



DOW-S-V.7241.102.2015.MK  
L.dz. 1756/11/2015

Wrocław, dnia 25 listopada 2015 r.

**DECYZJA Z 78/2015**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 244a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 listopada 2015 r., (data wpływu do tut. organu – 6 listopada 2015 r.) złożonego przez spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. – w organizacji, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Wojciecha Górnikowskiego, w sprawie zmiany decyzji Starosty Głogowskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r., znak: OŚ 76443-59/07 (z późn. zm.), wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce 181 o powierzchni 1,05 ha, obręb Białotłęka, gmina Pęcław, powiat głogowski, woj. dolnośląskie,

**orzekam**

- I. Zmienić na wniosek spółki pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. – w organizacji, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, decyzję Starosty Głogowskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r., znak: OŚ 76443-59/07, zmienionej decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r., znak: 76443-59/07/09, zmienionej decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 19 maja 2009 r., znak: OŚ 76443-59/07/09a, zmienionej decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 18 maja 2010 r., znak: OŚ 76443-59/07/09/09/a/10, zmienionej decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 7 listopada 2012 r., znak: OŚ.6237.1.2012 wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białotłęce, zlokalizowanego na działce nr 181 o powierzchni 1,05 ha (powierzchnia kwatery 8496 m<sup>2</sup>) obręb Białotłęka, gmina Pęcław, w następujący sposób:

1. Punkt II decyzji zaczynający się od słów „*Określić na podstawie dokumentacji pn. Projekt zamknięcia składowiska(...)*”, kończący się słowami *odtworzenie wału ziemnego od strony drogi na długości ok. 15 m*” otrzymuje brzmienie:

„ II. Określić techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr 181 obręb Białotłęka, gmina Pęcław, na podstawie dokumentacji pn. *Projekt zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białotłęka, gmina Pęcław*” opracowanej w 2007 r. przez Regionalne Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego i Ochrony Środowiska

Marcin Kępa  
*MK*  
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

23-12-2015

ERBUD z siedzibą w Kosinowie 2/1, 55-110 Prusice wraz z przedłożonym opracowaniem pn. Aneks do projektu zamknięcia składowiska odpadów w Białoleścu, sporządzonej w listopadzie 2015 r. przez firmę WAMECO Wojciech Górnikowski, polegający na:

- a) kształtowaniu bryły składowiska z wykorzystaniem zeskładowanych odpadów,
- b) wykonaniu warstwy odgazowującej o miąższości 0,1 m z wykorzystaniem materiału gruboziarnistego (żwir, piasek),
- c) wykonaniu trzech studni odgazowujących (G1-G3) w osi podłużnej kwatery,
- d) wykonaniu warstwy izolacyjnej, uszczelniającej o miąższości ok. 0,3 m z materiałów niebędących odpadami o współczynniku filtracji ok.  $1 \cdot 10^{-7}$  m/s np. glin piaszczystych, zaglinionego piasku, glin, iłów,
- e) wykonaniu warstwy rekultywacyjnej o miąższości 0,5 m na wierzchowinie oraz 0,3 m na skarpach z wykorzystaniem materiałów niebędących odpadami lub odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- f) przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych oraz wysiew mieszanki traw."

2. Punkt IV. decyzji pn. „Ustalić harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów:" otrzymuje brzmienie:

**„IV. Harmonogram prac związanych z zamknięciem składowiska odpadów.**

**Tabela nr 1. Harmonogram prac związanych z zamknięciem składowiska odpadów**

Lp.	Wykonywane prace	Okres realizacji prac
1	2	3
1.	Kształtowanie bryły składowiska	do 31.11.2018 r.
2.	Wykonanie warstwy odgazowującej	do 31.11.2018 r.
3.	Wykonanie 3 studni odgazowujących	do 31.11.2018 r.
4.	Wykonanie warstwy izolacyjnej (uszczelniającej)	do 31.11.2018 r.
5.	Wykonanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)	do 30.12.2018 r.
6.	Wysiew traw	do 30.12.2018 r.

**Uzasadnienie**

Spółka Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. – w organizacji, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wojciecha Górnikowskiego, wystąpiła do tut. organu z wnioskiem z dnia 5 listopada 2015 r., (data wpływu do tut. organu – 6 listopada 2015 r.), w sprawie zmiany decyzji Starosty Głogowskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r., znak: OŚ 76443-59/07 (z późn. zm.), wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr 181 o powierzchni 1,05 ha, obręb Białoleścu, gmina Pęcław, powiat głogowski, woj. dolnośląskie. Decyzją z dnia 16 listopada 2015 r., znak: DOW-S-V.7241.85.2015.MK, L.dz.1339/11/2015 Marszałek Województwa Dolnośląskiego przeniósł prawa i obowiązki wynikające z ww. decyzji na spółkę pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. – w organizacji, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław.

Spółka pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. – w organizacji, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław przedłożyła tytuł prawny do działki nr 181 obręb Białoleścu, gmina Pęcław,

Marcin Kępa  
*MK*  
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

23-12-2015

na której zlokalizowane jest składowisko, w postaci umowy użyczenia zawartej w dniu 26 października 2015 r.

Do wniosku Strona dołączyła dokumentację pt. Aneks do projektu zamknięcia składowiska odpadów w Białoleścu, gmina Pęcław opracowaną w listopadzie 2015 r. przez firmę WAMECO Wojciech Górnikowski.

W przedłożonym wniosku Strona zawnioskowała o zmianę technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów oraz harmonogramu działań związanych z zamknięciem i rekultywacją przedmiotowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białoleścu, gmina Pęcław, w zakresie rodzaju prac oraz okresu ich realizacji.

Wnioskowane zmiany sposobu technicznego zamknięcia składowiska, terminów realizacji prac rekultywacyjnych oraz prowadzenia monitoringu podyktowane są m.in. z potrzebą zgromadzenia przez Stronę środków finansowych, jak również możliwością uzyskania wsparcia finansowego na rekultywację przedmiotowego składowiska odpadów.

W celu zabezpieczenia składowiska odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody podziemne oraz na powietrze, przewiduje się użycie materiałów niebędących odpadami lub odpadów, wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523).

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), tut. organ umożliwił Stronom zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie.

Strony nie wniosły uwag do zebranego materiału.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Wydział Środowiska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

#### Otrzymują:

1. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. – w organizacji  
Pełnomocnik: Wojciech Górnikowski  
ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
2. Wójt Gminy Pęcław  
Pęcław 28, 67-221 Białoleśca  
DOW-S – aa

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego  
z up.  
Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska  
Stanisław Grzegorek

Marcin Kępa  
Prezes Zarządu



Wydanie niniejszej decyzji podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej na podstawie Części I ust. 53 kol. 4 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).



DPR/P/39/18.11.15

DOW-S.V.7241.85.2015.MK  
L.dz.1339/11/2015

Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 244a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. organu – 6 listopada 2015 r.), złożonego przez spółkę pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. – w organizacji, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Wojciecha Górnikowskiego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Głogowskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r., znak: OŚ 76443-59/07 (z późn. zm.),

## orzekam

Przenieść prawa i obowiązki wynikające z decyzji Starosty Głogowskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r., znak: OŚ 76443-59/07, zmienionej decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r., znak: 76443-59/07/09, zmienionej decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 9 maja 2009 r., znak: OŚ 76443-59-07/09a, zmienionej decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 18 maja 2010 r., znak: OŚ 76443-59/07/09/09/a/10, zmienionej decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 7 listopada 2012 r., znak: OŚ.6237.1.2012 wyrażającej zgodę Gminie Pęcław na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białoleścu zlokalizowanego na działce nr 181 o powierzchni 1, 05 ha (powierzchnia kwatery 8496 m<sup>2</sup>) obręb Białoleśca, gmina Pęcław, na spółkę pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. – w organizacji, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław.

## Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. organu – 6 listopada 2015 r.), złożony przez spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. – w organizacji, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Wojciecha Górnikowskiego, tut. organ przeprowadził postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Głogowskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r., znak: OŚ 76443-59/07 (z późn. zm.).

Powołaną wyżej decyzją Starosta Głogowski wyraził zgodę Gminie Pęcław na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białoleścu zlokalizowanego na działce nr 181 obręb Białoleśca, gmina Pęcław, woj. dolnośląskie.

Marcin Kępa  
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

23-12-2015

W związku z tym, iż wyżej powołana decyzja Starosty Głogowskiego wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr 181 obręb Białotęka, gmina Pęcław, woj. dolnośląskie, została wydana na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *o odpadach* (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) przeniesienie praw i obowiązków odbywa się w oparciu o art. 244a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 244a ust. 2 ustawy *o odpadach*, przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w przypadku, gdy podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z decyzji i wyrazi zgodę na przejęcie wszystkich praw i obowiązków wynikających z decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Przeprowadzone postępowanie oraz to, że spółka Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. – w organizacji, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, dała rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przywołanej w sentencji decyzji Starosty Głogowskiego oraz wyraziła zgodę na przejęcie wszystkich praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Głogowskiego, pozwoliło uwzględnić wnioski Strony w całości.

Na podstawie art. 244a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest marszałek województwa.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), tut. organ umożliwił Stronom zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie.

Strony nie wniosły uwag do zebranego materiału.

Po rozpatrzeniu całości materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Wydział Środowiska, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

#### Otrzymują:

- 1 Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. – w organizacji,  
Pełnomocnik: Pan Wojciech Górnikowski  
ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
2. Wójt Gminy Pęcław  
Pęcław 28, 67-221 Białotęka
3. DOW-S – aa

Marcin Kępa  
*MK*  
Prezes Zarządu

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego  
z up.  
*[Signature]*  
Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska  
Stanisław Grzegorek

Za zgodność z oryginałem

23-12-2015

*Przedstawiono dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 259 zł.  
w dniach 27 października oraz 5 listopada 2015 r. na konto Gminy Wrocław, Wydział Finansowy,  
ul. Sukiennice 10, PKO BANK POLSKI S.A. 82 0120 5226 0000 6102 0417 789*

## DECYZJA

Na podstawie art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *o odpadach* (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 - tekst jedn. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Pęcław w sprawie zmiany decyzji Starosty Głogowskiego nr OŚ 76443-59/07 z dnia 22.08.2007 r. zmienionej decyzjami tego samego organu nr OŚ 76443-59/07/09 z dnia 15.04.2009 r., OŚ 76443-59/07/09a z dnia 19.05.2009 r. oraz OŚ 76443-59/07/09/09a/10 z dnia 18.05.2010 r. wyrażającej Gminie Pęcław zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białolęka

## ORZĘKAM

Zmienić pkt. IV w/wym. decyzji na następujący:

IV. Ustalić harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów:

1. wykonanie warstwy wyrównującej wraz z ukształtowaniem bryły składowiska - do końca 2014 r.
2. budowa warstw okrywy rekultywacyjnej (odgazowującej, uszczelniającej i drenażowej) wraz ze studniami odgazowującymi - do końca 2014 r.
3. wykonanie warstwy glebowej wraz z wysiewem traw i nasadzeniami roślinności oraz wykonanie rowu opaskowego z prefabrykowanych korytek betonowych i studni chłonnych oraz ogrodzenia i bramy - do końca 2016 r.

W pozostałym zakresie decyzja nie ulega zmianie.

## Uzasadnienie

Wójt Gminy Pęcław wnioskiem nr OŚ.7021.1.2011 z dnia 24.09.2012 r. wystąpił do tutejszego organu w sprawie zmiany decyzji Starosty Głogowskiego nr OŚ 76443-59/07 z dnia 22.08.2007 r. zmienionej decyzjami tego samego organu nr OŚ 76443-59/07/09 z dnia 15.04.2009 r., OŚ 76443-59/07/09a z dnia 19.05.2009 r. oraz OŚ 76443-59/07/09/09a/10 z dnia 18.05.2010 r., wyrażającej Gminie Pęcław zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białolęka w zakresie dotyczącym zmiany harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów. Z wniosku wynika, iż powyższe spowodowane jest brakiem wystarczającej ilości odpadów niezbędnych do wykonania rekultywacji technicznej w zakresie warstwy wyrównującej składowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Głogowskiego.

URZĄD GMINY PĘCŁAW  
W PLYNĘŁO  
02.06.2009  
Liczba 1  
Załatwia J. Kudowicz

Głogów, 2009-05-19

OŚ 76443-59/07/09a

### DECYZJA

Na podstawie art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 - tekst jedn. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Pęcław nr 7614-2/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zmiany decyzji Starosty Głogowskiego nr OŚ 76443-59/07 z dnia 22.08.2007 r. zmienionej decyzją tego organu nr OŚ 76443-59/07/09 z dnia 15.04.2009 r. wyrażającej Gminie Pęcław zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białoleka

### ORZĘKAM

- I. Zmienić pkt. IV w/wym. decyzji na następujący:
- IV. Ustalić harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów:
  1. wykonanie warstwy wyrównującej wraz z ukształtowaniem bryły składowiska - do końca 2012 r.
  2. budowa warstw okrywy rekultywacyjnej (odgazowującej, uszczelniającej i drenażowej) wraz ze studniami odgazowującymi - do końca 2012 r.
  3. wykonanie warstwy glebowej wraz z wysiewem traw i nasadzeniami roślinności oraz wykonanie rowu opaskowego z prefabrykowanych korytek betonowych i studni chłonnych oraz ogrodzenia i bramy - do końca 2015 r.

W pozostałym zakresie decyzja nie ulega zmianie.

### Uzasadnienie

Wójt Gminy Pęcław wnioskiem nr 7614-2/09 z dnia 29.04.2009 r. wystąpił do tutejszego organu w sprawie zmiany decyzji Starosty Głogowskiego nr OŚ 76443-59/07 z dnia 22.08.2007 r. zmienionej decyzją tego organu nr OŚ 76443-59/07/09 z dnia 15.04.2009 r. wyrażającej Gminie Pęcław zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białoleka, w zakresie dotyczącym zmiany harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów. Z wniosku wynika, iż powyższe spowodowane jest brakiem dostatecznej ilości odpadów niezbędnych do wykonania rekultywacji technicznej w zakresie warstwy wyrównującej składowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Głogowskiego.

Marcin Kępa  
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem  
23-12-2015

Wpł. 2007-08-22

Głogów, 2007-08-22

OŚ 76443 -59/07

*J. Kudławicz*

## DECYZJA

Na podstawie art. 54 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 tekst jedn.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Pęcław w sprawie wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białoleka

### orzekam

- I. Wyrazić zgodę Gminie Pęcław na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białolece, położonego na działce nr 181 o powierzchni 1,05 ha (powierzchnia kwatery 8496 m<sup>2</sup>), obręb Białoleka, gmina Pęcław.
- II. Określić na podstawie dokumentacji pn. „Projekt zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białoleka, gmina Pęcław”, opracowanej w 2007 r. przez Regionalne Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego i Ochrony Środowiska ERBUD z siedzibą w Kosinowie 2/1, 55 - 110 Prusice techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów:

a) wykonanie prac związanych z plantowaniem odpadów znajdujących się w kwaterze składowiska walcem kołowym, a następnie ich zagęszczenie walcem wibracyjnym do gęstości 700 kg/m<sup>3</sup>,

b) wykonanie warstwy wyrównującej:

- uzupełnienie odpadami inertnymi o kodach:
  - 17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
  - 17 01 02 - gruz ceglany,
  - 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,

w łącznej ilości ok. 7600m<sup>3</sup>,

- zagęszczanie warstwy wyrównującej, splantowanie górnej powierzchni czaszy,

Marcin Kępa  
*MK*  
Prezės Zarządu

Za zgodność z oryginałem

23-12-2015



- c) wykonanie warstwy odgazowującej składającej się z:
- trzech ujęć pionowych studni odgazowujących zlokalizowanych w osi wysypiska, zagłębionych na głębokość ok. 2,5 m pod jego projektowaną powierzchnią. Otwory czerpalne o średnicy min. 60 cm. i max. 90 cm. z osadzoną centrycznie rurą perforowaną o średnicy 16 cm. wypełnione zostaną żwirem i uszczelnione w górnej części korkiem z gliny lub bentonitu. Górna część korka zabezpieczona zostanie stabilizacyjną płytą betonową o grubości 5 cm, szerokości 20 cm i długości 20 cm. Część ujęcia gazu nad powierzchnią składowiska wykonana będzie z pełnościennej rury przechodzącej w kominek wentylacyjny o długości co najmniej 2,4 m.
  - dwóch ujęć poziomych składających się z bruzd wykonanych w górnej warstwie odpadów, wypełnionych żwirem i drobnym gruzem, z góry uszczelnionych gliną oraz warstwą rekultywacyjną, w których ułożony zostanie poziomy kolektor z rury perforowanej o średnicy 80 mm. i długości 110 m. Odprowadzenie gazu zostanie wykonane z pełnościennej rury o średnicy 160 mm, wysokości 2,5 m zakończonej kominkiem wentylacyjnym. Rura pełnościenna łącząca kolektor z kominkiem wentylacyjnym ustabilizowana zostanie blokiem betonowym o grubości 5 cm, szerokości 20 cm i długości 20 cm,
- d) wykonanie warstwy uszczelniającej z gliny oraz bentonitu w ilości ok. 900 m<sup>3</sup>, zagęszczenie jej do miąższości 10 cm,
- e) wykonanie warstwy drenażowej z piasku i żwiru w ilości ok. 900 m<sup>3</sup> o miąższości 10 cm, stabilizowanej przez wałowanie,
- f) wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej (glebowej) o miąższości 0,6 m z ziemi uprawnej z biohumusem w ilości 6000 m<sup>3</sup> i przeprowadzenie rekultywacji biologicznej poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych polegających na jednokrotnym wysiewie wapna nawozowego w ilości 3t/ha, N w ilości 150 kg/ha, K<sub>2</sub>O w ilości 60 - 80 kg/ha, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> w ilości 80 - 100 kg/ha, zmieszaniu rozsianych nawozów z wierzchnią warstwą poprzez bronowanie i włókovanie,
- g) wykonanie instalacji do odprowadzania wód powierzchniowych z czaszy zamkniętego i zrekultywowanego składowiska składającej się z trzech wykonanych z prefabrykatów betonowych otwartych zbieraczy odprowadzających wody do rowu opaskowego biegnącego wzdłuż skarpy składowiska, zakończonego dwoma studniami chłonnymi z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm,
- h) sporządzenie mapy ostatecznego ukształtowania powierzchni terenu składowiska,
- i) zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska: wysiew mieszanki traw na powierzchni zrekultywowanego składowiska w ilości 35kg/ha, nasadzenie drzew i krzewów na zewnątrz obwałowania składowiska, w obrębie działki nr 181, obręb Białoleka, gmina Pęcław, wałowanie wałem ręcznym powierzchni składowiska, odtworzenie wału ziemnego od strony drogi na długości ok. 150 m.

III. Data zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów: czerwiec 2004 r.


IV. Ustalić harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów:

1. wykonanie warstwy wyrównującej wraz z ukształtowaniem bryły składowiska - do czerwca 2008 r.
2. budowa warstw okrywy rekultywacyjnej (odgazowującej, uszczelniającej i drenażowej) wraz ze studniami odgazowującymi - od kwietnia 2008 r. do marca 2009 r.
3. wykonanie warstwy glebowej wraz z wysiewem traw i nasadzeniami roślinności, wykonanie rowu opaskowego z prefabrykowanych korytek betonowych, studni chłonnych oraz ogrodzenia i bramy - od marca 2009 r. do października 2009 r.

V. Określić warunki sprawowania nadzoru nad zreultywowanym składowiskiem odpadów:

1. Badanie wielkości opadu atmosferycznego - raz dziennie.
2. Badanie poziomu wód podziemnych - co 6 miesięcy w trzech otworach do poboru prób.
3. Badanie jakości (składu) wód podziemnych - co 6 miesięcy w dwóch otworach do poboru prób, w zakresie:
  - przewodność,
  - odczyn,
  - ogólny węgiel organiczny (OWO),
  - zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr<sup>+6</sup>, Hg),
  - suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
4. Badanie wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych - w związku ze znacznym oddaleniem cieku powierzchniowego od składowiska (1500m) nie przewiduje się prowadzenia badań jakości wód powierzchniowych oraz natężenia przepływu.
5. Badanie objętości i składu wód odciekowych - ze względu na brak systemu zbierania odcieków z kwatery, nie przewiduje się prowadzenia pomiarów ilości i składu odcieków.
6. Badanie emisji i składu gazu składowiskowego - co 6 miesięcy, w zakresie:
  - metan (CH<sub>4</sub>),
  - dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>),
  - tlen (O<sub>2</sub>).
7. Kontrola osiadania powierzchni składowiska - raz w roku w oparciu o ustalone repery.

Marcin Kępa  
Prezes Zarządu  
3



Monitoring składowiska należy prowadzić przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia składowiska odpadów wynika, że składowisko nie oddziałuje na środowisko, właściwy organ może zmniejszyć częstotliwość badań poszczególnych parametrów wskaźnikowych, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata.

Na podstawie prowadzonych badań monitoringowych należy opracowywać sprawozdania i przekazać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, w terminie do końca pierwszego kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczą.

Na koronie składowiska nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska. Okres 50 lat może być skrócony po spełnieniu warunków ustalonych w § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

## Uzasadnienie

Wójt Gminy Pęcław wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białotłęka, gmina Pęcław, położonego na działce nr 181 o powierzchni 1,05 ha, obręb Białotłęka, gmina Pęcław. Do wniosku strona dołączyła:

- pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr DL.DI.491-97/22.4/1627/07 z dnia 09.08.2007 r. informujące o wynikach kontroli składowiska odpadów w Pęcław, jakie zostały przeprowadzone w dniach 12.11.2003 r. i 19.11.2003 r.

- dokumentację pn. „Projekt zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białotłęka, gmina Pęcław”, opracowaną w 2007 r. przez Regionalne Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego i Ochrony Środowiska ERBUD z siedzibą w Kosinowie 2/1, 55 - 110 Prusice określającą techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów.

- „Przeгляд Ekologiczny Składowiska Odpadów Komunalnych dla Gminy Pęcław w Białotłęce”, opracowany w lipcu 2002 r. przez PRACOWNIĘ BADAWCZO-PROJEKTOWĄ „GEOLOG” z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego 127 w Zielonej Górze.

Zgodnie z § 17 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów: „W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.

Margot Kępa  
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

23-12-2015

Po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub składowiska odpadów obojętnych lub ich części, skarpy oraz powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów. Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powinna umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej".


W związku ze znacznym oddaleniem cieką powierzchniowego od składowiska (1500m), stwierdzono, iż nie ma uzasadnienia prowadzenie badań monitoringowych dla wód powierzchniowych.

Mając na uwadze powyższe, określono odrębny zakres prowadzenia monitoringu przedmiotowego składowiska odpadów, odstępując od wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów w myśl art. 60 ust. 2 ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy starosta wydaje zgodę na zamknięcie składowiska po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, która odbyła się w dniach 12.11.2003 r. i 19.11.2003 r.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Głogowskiego.



Otrzymują:

1. Urząd Gminy Pęcław.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy.

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Oddział w Legnicy.
2. OŚ w/m.

A.SC

Marcin Kępa  
  
Prezes Zarządu

