



DOW-S-V.7241.12.2014.AK
L.dz. *ML/4* /08/2014

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2014 r.

DECYZJA Nr Z 54/2014

Na podstawie art. 129 ust. 1, art. 146 ust. 2 i art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu – 20 lutego 2014 r.), złożonego przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mienicach, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, zlokalizowanego na działkach nr: 96/1 i 96/2, obręb Mienice,

orzekam

- I. **Wyrazić zgodę spółce** Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mienicach zlokalizowanego na działkach nr: 96/1 i 96/2, obręb Mienice, i **ustalić:**
 1. **Datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów – 9 sierpnia 2012 r.**
 2. **Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów wraz z harmonogramem prac związanych z zamknięciem.**
 - 2.1. **Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów obejmuje:**

(zgodnie z „Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mienicach, gmina Wisznia Mała”, opracowaną przez Pana Andrzeja Miliana, oraz na podstawie wniosku z dnia 12 lutego 2014 r. wraz z uzupełnieniami)

 - a) wypełnienie luk, ubytków i zagłębień poprzez przemieszczenie zeskładowanych odpadów,
 - b) wypełnienie składowiska masami ziemnymi,
 - c) wykonanie warstwy wyrównawczej (technicznej) o miąższości nie większej niż 0,25 m z wykorzystaniem materiałów niebędących odpadami lub odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - d) wykonanie 1 studni odgazowującej z biofiltrem.

2.2. Harmonogram prac związanych z zamknięciem składowiska odpadów.

Lp.	Wykonywane prace	Okres realizacji prac
1	2	3
1.	Wypełnienie luk, ubytków i zagłębień poprzez przemieszczenie zeskładowanych odpadów	do 31 grudnia 2014 r.
2.	Wypełnienie składowiska masami ziemnymi	do 30 czerwca 2015 r.
3.	Wykonanie warstwy wyrównawczej	
4.	Wykonanie 1 studni odgazowującej z biofiltrem	do 31 grudnia 2018 r.

3. Sposób rekultywacji składowiska odpadów wraz z harmonogramem prac związanych z rekultywacją.

3.1. Sposób rekultywacji składowiska odpadów obejmuje:

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) o grubości ok. 2,0 m, z wykorzystaniem materiałów niebędących odpadami lub odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do rzędnej terenu,
- zabiegi agrotechniczne, wysiew traw,
- nasadzenia krzewów i drzew.

3.2. Harmonogram prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów.

Lp.	Wykonywane prace	Okres realizacji prac
1	2	3
1.	Wykonanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)	do 31 marca 2019 r.
2.	Zabiegi agrotechniczne, wysiew traw	do 30 września 2019 r.
3.	Nasadzenia roślinności drzewiastej	do 31 grudnia 2019 r.

4. Termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów – 31 grudnia 2019 r.

5. Sposób sprawowania nadzoru nad zrehabilitowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru:

5.1 Sposoby i częstotliwość badań:

- monitoring wielkości opadu atmosferycznego – prowadzić w oparciu o wyniki badań stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji składowiska odpadów lub w oparciu o deszczomierz zlokalizowany na składowisku.

Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- monitoring wód podziemnych – prowadzić w oparciu o punkty pomiarowe (otwory piezometryczne): P2 (na dopływie wód podziemnych do składowiska), P1 i P3 (na odpływie wód podziemnych ze składowiska).

Zakres i częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- monitoring wód odciekowych

- objętość wód odciekowych – na podstawie danych ze stacji zlewnej oczyszczalni, do której wywożone są wody odciekowe,
- skład wód odciekowych – punkt pomiarowy WO (zbiornik na wody odciekowe).

Zakres i częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- d) monitoring osiadania powierzchni składowiska odpadów – prowadzić w oparciu o 3 repery robocze: R1(rzędna kryzy 146 m n.p.m.), R2 (rzędna kryzy 148,07 m n.p.m.) i R3 (rzędna kryzy 144, 29 m n.p.m.).

Stateczność zboczy kontrolować należy metodami geotechnicznymi.

Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- e) monitoring gazu składowiskowego – punkty pomiarowe – 1 studzienka odgazowująca – G1.

Zakres badań:

- emisja gazu składowiskowego,
- skład gazu składowiskowego,
 - metan (CH₄),
 - dwutlenek węgla (CO₂),
 - tlen (O₂).

Częstotliwość badań: co 6 miesięcy.

- f) kontrola sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego

Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2 Należy wymieniać biofiltr w studni odgazowującej z częstotliwością umożliwiającą jej skuteczne funkcjonowanie.

5.3. Należy utrzymywać aparaturę kontrolno – pomiarową w sprawności.

5.4 Wszystkie prace rekultywacyjne należy prowadzić w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

5.4 Konserwacja czaszy:

- kontrola stanu technicznego okrywy rekultywacyjnej,
- pielęgnacja roślinności rekultywacyjnej.

Uzasadnienie

Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mienicach, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, zlokalizowanym na działkach nr: 96/1 i 96/2, obręb Mienice, wystąpiła z wnioskiem z dnia 12 lutego 2014 r. o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mienicach, przedkładając opracowanie sporządzone w kwietniu 2014 r. przez Pana Andrzeja Miliana, pn.: „Dokumentacja określająca techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mienicach, gmina Wisznia Mała”.

W trakcie prowadzonego postępowania Wnioskodawca składał wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku. Wniosek po ostatnim uzupełnieniu, które wpłynęło do tut. organu dnia 31 lipca 2014 r. spełnia wymagania zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Strona załączyła do wniosku Uchwałę Nr VI/XXXIX/341/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej wykonywania praw i obowiązków związanych z zarządzaniem gminnymi składowiskami odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach.

Warunki sprawowania nadzoru nad składowiskiem poprzez prowadzenie monitoringu wynikają z treści wniosku oraz zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia

2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523). Ze względu na brak w bezpośrednim otoczeniu składowiska płynących wód powierzchniowych, zgodnie z wnioskiem Strony i w oparciu o § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów, nie uwzględniono monitoringu wielkości przepływu oraz składu tych wód.

W ramach porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną powierzchni korony składowiska oraz wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) przewiduje się użycie materiałów niebędących odpadami lub odpadów, wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523).

W związku z tym, iż przedmiotowe składowisko nie zostało wypełnione odpadami do projektowanych rzędnych, przed wykonaniem warstwy wyrównawczej i okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) kwatera zostanie dopełniona masami ziemnymi.

Tutejszy organ, zgodnie z art. 146 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), pismem z dnia 27 marca 2014 r., znak: DOW-S-V.7241.12.2014.AK, L.dz.3922/03/2014, wystąpił do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli na przedmiotowym składowisku. Protokół z kontroli, przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2014 r. przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, został podpisany w dniu 23 lipca 2014 r.


Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), tut. organ umożliwił Wnioskodawcy zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie. Uwag do zebranego materiału dowodowego nie wniesiono.

Na podstawie art. 146 ust. 2, w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest marszałek województwa.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Wydział Środowiska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
z up.

Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska
Stanisław Grzegorek

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej
Strzeszów
ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała
2. DOW-S – aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała

Przedstawiono dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 500 zł. w dniu 7 kwietnia 2014 r. na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia, PKO Bank Polski S.A.
I Oddział we Wrocławiu 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.